



soundcore


Soundcore Life 2

User Manual











Product Number A3023 رقم المنتج
Bluetooth Headphones / Soundcore Life 2
51005001274 V01

Uživatelská příručka | Brugervejledning | Benutzerhandbuch | Manual del usuario
Käyttöopas | Manuel de l'utilisateur | Manuale utente | Manual do Usuário
Användarhandbok | Gebruikershandleiding | Brukerhåndbok
取扱説明書 | 사용 설명서 | 用戶手冊 | 使用者手冊
Руководство пользователя | دليل المستخدم | מדרריך למשתמש











English	01
Čeština	05
Dansk	09
Deutsch	13
Español	17
Suomi	21
Français	25
Italiano	29
Portuguese	33
Svenska	37
Nederlands	41
Norsk	45
日本語	49
한국어	53
類隔	57
書眾隔	61
Русский	65
لغربية	69
ברית	73










Turn On / Off










Bluetooth On		Press and hold for more than 3 seconds		Flashing blue (Bluetooth LED indicator)
Bluetooth Off		Press and hold for 3 seconds		Steady red for 1 second (Bluetooth LED indicator)
ANC On		Press and hold for more than 1 second		Steady green (NC LED indicator)
ANC Off		Press and hold for more than 1 second		NC LED indicator off

Pairing




Enter Bluetooth pairing mode when Life 2 is off		Press and hold for 5 seconds	
Enter Bluetooth pairing mode when Life 2 is on		Press and hold for 3 seconds	
	Rapidly flashing blue		Pairing mode
	Steady blue (For 1.5 seconds)		Connected to a device


Controls

🎵 Bluetooth mode	
 x1	Press Play / pause
 ①	Press and hold for 1 second Next track
 ②	Press and hold for 1 second Previous track
 + / -	Press Volume up / down
Default mode	Normal Equalizer
 x2	Press multi-function key twice Note: Press twice again to switch back to Normal Equalizer. BassUP™ (Dual Equalizer)
 NC ①	ANC mode (Active noise canceling mode) activation
 ②	ANC mode (Active noise canceling mode) deactivation

Active Noise Cancelling mode (ANC) blocks the noise from surrounding environment while wearing Soundcore Life 2.





	Steady green (NC LED indicator)	ANC mode (Active noise cancelling mode) is activated
	NC LED indicator off	ANC mode (Active noise cancelling mode) is deactivated





Aux-in




Plugging in an audio cable will automatically switch to AUX mode, and Bluetooth mode will turn off (The ANC function operates when it's activated in AUX mode).


Built-In Remote

 x1	Press	Answer / End call
 ①	Press and hold for 1 second	Reject call
 x1	Press	Play / pause
 ①	Press and hold for 1 second	Activate Siri / other voice control software

📶 Mobile phone		
 x1	Press	Answer / End call Put current call on hold and answer incoming call
 ①	Press and hold for 1 second	Reject call Switch between held call and active call
	Slow flashing blue (Bluetooth LED indicator)	On a call
	Slow flashing blue (Bluetooth LED indicator)	Incoming call

🎤		
 ①	Press and hold for 1 second	Activate Siri / other voice control software

Charging Your Headphones



	Notification sound (Tone)	
	Flashing red once in every 60 seconds (Bluetooth LED indicator)	Low battery
	Steady red (Bluetooth LED indicator)	Charging Note: Do not switch on Life 2 while charging.
	Steady blue (Bluetooth LED indicator)	Fully charged

Specifications

Specifications are subject to change without notice.

Input	5 V \approx 0.5 A	Impedance	16 Ω
Charging time	3 hours	Driver (full range)	40 mm x 2
Playtime (Bluetooth with ANC mode on)	30 hours	Frequency response	16 Hz - 20 KHz
Playtime (Bluetooth with ANC mode off)	32 hours	Bluetooth version	V 4.1
Playtime (Connected to audio cable with ANC mode on)	60 hours	Range	14 m /45.92 ft
Weight	268 g / 9.5 oz		

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the radio equipment type A3023 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.soundcore.com/>


Maximum output power: 5.8dBm

Frequency band: 2.4G band (2.4000GHz-2.4835GHz)

Anker Innovations Limited


Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HongKong

Zapnutí/vypnutí



Zapnutí Bluetooth		> 3"	Stiskněte a podržte alespoň na 3 sekundy		Bliká modře (LED indikátor Bluetooth)
Vypnutí Bluetooth		> 3"	Stiskněte a podržte na 3 sekundy		Svíti červeně nepřerušovaně 1 sekundu (LED indikátor Bluetooth)
Zapnutí režimu ANC		> 1"	Stiskněte a podržte alespoň na 1 sekundu		Svíti zeleně nepřerušovaně (LED indikátor režimu NC)
Vypnutí režimu ANC		> 1"	Stiskněte a podržte alespoň na 1 sekundu		LED indikátor režimu NC nesvíti







Spárování




Vstup do režimu párování Bluetooth, když je funkce Life 2 vypnutá		> 5"	Stiskněte a podržte na 5 sekund		Rychle bliká modře	Režim párování
Vstup do režimu párování Bluetooth, když je funkce Life 2 zapnutá		> 3"	Stiskněte a podržte na 3 sekund		Svíti modře nepřerušovaně (1,5 sekundy)	Připojeno k zařízení

Ovládání


Režim Bluetooth

	Stiskněte	Přehrávání/pozastavení
	Stiskněte a podržte na 1 sekundu	Následující skladba
	Stiskněte a podržte na 1 sekundu	Předchozí skladba
	Stiskněte	Zvýšení/snížení hlasitosti
Výchozí nastavení		Funkce Normální ekvalizér
	Stiskněte multifunkční tlačítko dvakrát Poznámka: Opětovným dvojitým stiskem tlačítka se vrátíte do funkce Normální ekvalizér.	Funkce BassUP™ (Duální ekvalizér)
	Stiskněte a podržte na 1 sekundu	Aktivace režimu ANC (Režim aktivního tlumení šumu) Deaktivace režimu ANC (Režim aktivního tlumení šumu)

Režim aktivního tlumení šumu (ANC) blokuje šum z okolního prostředí během používání zařízení Soundcore Life 2.





	Svítil zeleně nepřerušovaně (LED indikátor režimu NC)	Režim ANC (Režim aktivního tlumení šumu) je aktivován
	LED indikátor režimu NC nesvítí	Režim ANC (Režim aktivního tlumení šumu) je deaktivován

Vstup AUX







Připojení audiokabelu způsobí automatické přepnutí do režimu AUX a vypnutí režimu Bluetooth (funkce ANC je při aktivovaném režimu AUX zapnutá).

Zabudovaný ovladač

	Stiskněte	Přijmutí/ukončení hovoru
	Stiskněte a podržte na 1 sekundu	Odmítnutí hovoru
	Stiskněte	Přehrávání/pozastavení
	Stiskněte a podržte na 1 sekundu	Aktivace Siri / jiného softwaru ovládání hlasem


Mobilní telefon

	Stiskněte	Přijmutí/ukončení hovoru Odložení současného hovoru a přijmutí příchozího hovoru
	Stiskněte a podržte na 1 sekundu	Odmítnutí hovoru Přepnutí mezi odloženým hovorem a aktivním hovorem
	Pomalou bliká modře (LED indikátor Bluetooth)	Probíhá hovor
	Pomalou bliká modře (LED indikátor Bluetooth)	Příchozí hovor



	Stiskněte a podržte na 1 sekundu	Aktivace Siri / jiného softwaru ovládání hlasem
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------

Nabíjení sluchátek




	Zvuk upozornění (tón)	
	Bliká červeně každých 60 sekund (LED indikátor Bluetooth)	Téměř vybitá baterie
	Svíti červeně nepřerušovaně (LED indikátor Bluetooth)	Nabíjení Poznámka: Nezapínejte funkci Life 2 při nabíjení
	Svíti modře nepřerušovaně (LED indikátor Bluetooth)	Plně nabit

Specifikace

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.


Vstup	5 V = 0,5 A	Impedance	16 Ω
Doba nabíjení	3 hodiny	Membrána (celý rozsah)	40 mm x 2
Doba přehrávání (Bluetooth se zapnutým režimem ANC)	30 hodin	Frekvence resy / Frekvenční rozsah	16 Hz – 20 kHz
Doba přehrávání (Bluetooth s vypnutým režimem ANC)	32 hodin	Verze Bluetooth	V 4.1
Doba přehrávání (připojení přes audiokabel se zapnutým režimem ANC)	60 hodin	Dosah	14 m
Hmotnost	268 g		

Tænd/sluk










Bluetooth Tænd		> 3"	Tryk og hold nede i mere end 3 sekunder		Blinker blåt (Bluetooth-LED-indikator)
Bluetooth Slukket		> 3"	Tryk og hold nede i 3 sekunder		Lyser rødt i 1 sekund (Bluetooth-LED-indikator)
ANC tændt		> 1"	Tryk og hold nede i mere end 1 sekund		Lyser grønt (NC-LED-indikator)
ANC slukket		> 1"	Tryk og hold nede i mere end 1 sekund		NC-LED-indikator slukket

Parring




Start Bluetooth-parringstilstand, når Life 2 er slukket		> 5"	Tryk og hold nede i 5 sekunder		Blinker hurtigt blåt	Parringstilstand
Start Bluetooth-parringstilstand, når Life 2 er tændt		> 3"	Tryk og hold nede i 3 sekunder		Lyser blåt (i 1,5 sekunder)	Tilsluttet til en enhed


Kontrollementer

🎵 Bluetooth-tilstand	
 Tryk	Afspil / pause
 Tryk og hold nede i 1 sekund	Næste nummer
 Tryk og hold nede i 1 sekund	Forrige nummer
 Tryk	Lydstyrke op / ned
Standardtilstand	Normal Equalizer
 Tryk to gange på multifunktionsknappen Bemærk: Tryk to gange for at skifte tilbage til Normal Equalizer.	BassUP™ (Dual Equalizer)
 Tryk og hold nede i 1 sekund	Aktivering af ANC-tilstand (aktiv støjeliminering)
 Tryk og hold nede i 1 sekund	Deaktivering af ANC-tilstand (aktiv støjeliminering)

Aktiv støjeliminering (ANC) blokerer støj fra omgivelserne, når man har Soundcore Life 2 på.

 Lyser grønt (NC-LED-indikator)	ANC-tilstand (aktiv støjeliminering) er aktiveret
NC-LED-indikator slukket	ANC-tilstand (aktiv støjeliminering) er deaktiveret

Aux-in







Når du sætter et lyd kabel i skiftes der automatisk til AUX-tilstand, og Bluetooth-tilstand slukker (ANC-funktionen er slået til, når den er aktiveret i AUX-tilstand).


Indbygget fjernbetjening

 Tryk	Besvar / afslut opkald
 Tryk og hold nede i 1 sekund	Afvis opkald
 Tryk	Afspil / pause
 Tryk og hold nede i 1 sekund	Aktiver Siri / anden stemmestyringssoftware


📞 Mobiltelefon

 Tryk	Besvar / afslut opkald
	Sæt aktuelt opkald på hold, og besvar indgående opkald
 Tryk og hold nede i 1 sekund	Afvis opkald
	Skift mellem opkaldet på hold og det aktive opkald
 Blinker langsomt blåt (Bluetooth-LED-indikator)	Taler i telefon
 Blinker langsomt blåt (Bluetooth-LED-indikator)	Indgående opkald



 Tryk og hold nede i 1 sekund	Aktiver Siri / anden stemmestyringssoftware
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

🔋 Opladning af høretelefonerne




	Meddelelseslyd (tone)	
	Blinker rødt hver 60 sekunder (Bluetooth-LED-indikator)	Lavt batteriniveau
	Lyser rødt (Bluetooth-LED-indikator)	Opladning Bemærk: Tænd ikke Life 2 under opladning.
	Lyser blåt (Bluetooth-LED-indikator)	Fuldt opladet

Specifikationer

Specifikationerne kan ændres uden varsel.


Indgang	5 V = 0,5 A	Impedans	16 Ω
Opladningstid	3 timer	Driver (fuldt frekvensområde)	40 mm x 2
Afspilningstid (Bluetooth med ANC-tilstand tændt)	30 timer	Frekvenskurve	16 Hz - 20 KHz
Afspilningstid (Bluetooth med ANC-tilstand slukket)	32 timer	Bluetooth-version	V 4.1
Afspilningstid (forbundet til lyd kabel med ANC-tilstand tændt)	60 timer	Rækkevidde	14 m
Vægt	268 g		

Ein- / Ausschalten



Bluetooth ein	3s	Mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten	Blinkt blau (Bluetooth-LED-Anzeige)
Bluetooth aus	3s	3 Sekunden lang gedrückt halten	Leuchtet 1 Sekunde lang rot (Bluetooth-LED-Anzeige)
ANC ein	> 1s	Mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten	Leuchtet grün (NC-LED-Anzeige)
ANC aus	> 1s	Mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten	NC-LED-Anzeige aus







Das Koppeln




Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren, wenn Life 2 ausgeschaltet ist	5s	5 Sekunden lang gedrückt halten	
Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren, wenn Life 2 eingeschaltet ist	3s	3 Sekunden lang gedrückt halten	
	Blinkt schnell blau	Kopplungsmodus	
	Leuchtet blau (1,5 Sekunden lang)	Mit einem Gerät verbunden	

Bedienung


Bluetooth-Modus

 Drücken	Wiedergabe / Pause
 1 Sekunde lang gedrückt halten	Nächster Titel
 1 Sekunde lang gedrückt halten	Vorheriger Titel
 Drücken	Lauter / leiser
Standardmodus	Normaler Equalizer
 Multifunktionsstaste zweimal drücken Hinweis: Zweimal drücken, um zum normalen Equalizer zurückzuwechseln.	BassUP™ (Dualer Equalizer)
 1 Sekunde lang gedrückt halten	ANC-Modus (Active Noise Cancelling-Modus) aktivieren
	ANC-Modus (Active Noise Cancelling-Modus) deaktivieren

Im ANC-Modus (Active Noise Cancelling) werden Umgebungsgeräusche beim Tragen des Soundcore Life 2 unterdrückt.

 Leuchtet grün (NC-LED-Anzeige)	ANC-Modus (Active Noise Cancelling-Modus) ist aktiviert
NC-LED-Anzeige aus	ANC-Modus (Active Noise Cancelling-Modus) ist deaktiviert

AUX-In







Beim Anschließen eines Audiokabels wird automatisch in den AUX-Modus geschaltet, und der Bluetooth-Modus wird deaktiviert (Die ANC-Funktion läuft, wenn sie im AUX-Modus aktiviert wird).

Integrierte Fernbedienung

 Drücken	Anruf annehmen / beenden
 1 Sekunde lang gedrückt halten	Anruf ablehnen
 Drücken	Wiedergabe / Pause
 1 Sekunde lang gedrückt halten	Siri / andere Sprachsteuerungssoftware aktivieren


Mobiltelefon




 Drücken	Anruf annehmen / beenden Aktuellen Anruf auf Halten setzen und eingehenden Anruf annehmen
 1 Sekunde lang gedrückt halten	Anruf ablehnen Zwischen gehaltenen und aktiven Anrufen wechseln
 Blinkt langsam blau (Bluetooth-LED-Anzeige)	Anruf läuft
 Blinkt langsam blau (Bluetooth-LED-Anzeige)	Eingehender Anruf



 1 Sekunde lang gedrückt halten	Siri / andere Sprachsteuerungssoftware aktivieren
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Laden der Kopfhörer




	Benachrichtigungston (Ton)	
	Blinkt alle 60 Sekunden rot (Bluetooth-LED-Anzeige)	Niedriger Akkustand
	Leuchtet rot (Bluetooth-LED-Anzeige)	Ladevorgang Hinweis: Schalten Sie Life 2 während des Ladevorgangs nicht ein.
	Leuchtet blau (Bluetooth-LED-Anzeige)	Vollständig aufgeladen








Technische Daten

 Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.


Eingang	5V=0,5A	Impedanz	16 Ω
Ladedauer	3 Stunden	Treiber (volle Reichweite)	40 mm x 2
Wiedergabedauer (Bluetooth mit aktiviertem ANC-Modus)	30 Stunden	Frequenzgang	16 Hz - 20 KHz
Wiedergabedauer (Bluetooth mit deaktiviertem ANC-Modus)	32 Stunden	Bluetooth-Version	V 4.1
Wiedergabedauer (bei Verbindung über Audiokabel mit aktiviertem ANC-Modus)	60 Stunden	Reichweite	14 m
Gewicht	268 g		





Encendido / Apagado



Bluetooth activado	 3"	Mantenga pulsado durante más de 3 segundos	 Parpadeo en azul (indicador LED de Bluetooth)
Bluetooth desactivado	 3"	Mantenga pulsado durante 3 segundos	 Rojo fijo durante 1 segundo (indicador LED de Bluetooth)
ANC activado	 > 1"	Mantenga pulsado durante más de 1 segundo	 Verde fijo (indicador LED de NC).
ANC desactivado	 > 1"	Mantenga pulsado durante más de 1 segundo	Indicador LED de NC apagado

Emparejamiento



Acceder al modo de emparejamiento Bluetooth cuando Life 2 esté apagado	 5"	Mantenga pulsado durante 5 segundos
Acceder al modo de emparejamiento Bluetooth cuando Life 2 esté apagado	 3"	Mantenga pulsado durante 3 segundos
 Parpadeo en azul rápido	Modo de emparejamiento	
 Azul fijo (durante 1,5 segundos)	Conectado a un dispositivo	

Controles


Modo Bluetooth

	Pulse	Reproducir / pausar
	Mantener pulsado durante 1 segundo	Saltar a la pista siguiente
	Mantener pulsado durante 1 segundo	Saltar a la pista anterior
	+ / - Pulse	Subir / bajar volumen
Modo predeterminado		Ecuador normal
	Pulse la tecla multifunción dos veces Nota: Pulse dos veces de nuevo para volver al modo de ecualizador normal.	Bassup™(doble ecualizador)
	Mantener pulsado durante 1 segundo	Activación del modo ANC (modo de cancelación de ruido activa) Desactivación del modo ANC (modo de cancelación de ruido activa)

El modo de cancelación de ruido activa (ANC) bloquea el ruido del entorno mientras se usa Soundcore Life 2.

	Verde fijo (indicador LED de NC)	El modo ANC (modo de cancelación de ruido activa) está activado
	Indicador LED de NC apagado	El modo ANC (modo de cancelación de ruido activa) está desactivado

Modo Aux



Al conectar un cable de audio se cambiará automáticamente al modo AUX y se desactivará la conexión Bluetooth. (La opción ANC funciona cuando está activada en el modo Aux).

Mando a distancia incluido

	Pulse	Responder / finalizar una llamada
	Mantener pulsado durante 1 segundo	Rechazar una llamada
	Pulse	Reproducir / pausar
	Mantener pulsado durante 1 segundo	Activar Siri / otro software de control por voz


Teléfono móvil

	Pulse	Responder / finalizar una llamada Poner en espera una llamada y responder a la llamada entrante
	Mantenga pulsado durante 1 segundo	Rechazar una llamada Cambiar entre llamada en espera y activa
	Parpadeo lento en azul (indicador LED de Bluetooth)	Llamada en curso
	Parpadeo lento en azul (indicador LED de Bluetooth)	Llamada entrante



	Mantenga pulsado durante 1 segundo	Activar Siri / otro software de control por voz
--	------------------------------------	-------------------------------------------------

Carga de los auriculares




	Sonido de notificación (tono)	
	Parpadeo en rojo una vez en cada 60 segundos (indicador LED de Bluetooth)	Batería baja
	Rojo fijo (indicador LED de Bluetooth)	Cargando Nota: No encienda el Life 2 mientras se carga.
	Azul fijo (indicador LED de Bluetooth)	Carga completa

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


Entrada	5 V ≈ 0,5 A	Impedancia	16 Ω
Tiempo de carga	3 horas	Controlador (alcance total)	40 mm x 2
Reproducción (Bluetooth con modo ANC activado)	30 horas	Respuesta en frecuencia	16 Hz - 20 KHz
Reproducción (Bluetooth con modo ANC desactivado)	32 horas	Versión de Bluetooth	V 4.1
Reproducción (conectado a un cable de audio con modo ANC activado)	60 horas	Alcance	14 m
Peso	268 g		

Virran kytkeminen/katkaiseminen









Bluetooth käytössä		Pidä painettuna yli kolmen sekunnin ajan		Vilkkuu sinisenä (Bluetooth-LED-merkkivalo)
Bluetooth poissa käytöstä		Pidä painettuna kolmen sekunnin ajan		Palaa punaisena 1 sekunnin ajan (Bluetooth-LED-merkkivalo)
ANC käytössä		Pidä painettuna yli sekunnin ajan		Palaa vihreänä (NC-LED-merkkivalo)
ANC poissa käytöstä		Pidä painettuna yli sekunnin ajan		NC-LED-merkkivalo sammunut

Pariliitos




Siirry Bluetooth-pariliitostilaan, kun Life 2 on poissa käytöstä		Pidä painettuna viiden sekunnin ajan	
Siirry Bluetooth-pariliitostilaan, kun Life 2 on käytössä		Pidä painettuna kolmen sekunnin ajan	
	Vilkkuu nopeasti sinisenä		Pariliitostila
	Palaa sinisenä (1,5 sekunnin ajan)		Liitetty laitteeseen


Ohjaimet

🎵 Bluetooth-tila	
	Paina Toista/keskeytä
	Pidä painettuna sekunnin ajan Seuraava kappale
	Pidä painettuna sekunnin ajan Edellinen kappale
	Paina Lisää/vähennä äänenvoimakkuutta
Oletusarvoinen tila Normaali taajuuskorjain	
	Paina monitoimipainiketta kaksi kertaa Huomautus: Siirry takaisin käyttämään normaalia taajuuskorjainta painamalla painiketta uudelleen kaksi kertaa. BassUP™ (kaksoistaajuuskerroin)
	Pidä painettuna sekunnin ajan ANC (Aktiivinen vastamelutoiminto) -tilan aktivointi ANC (Aktiivinen vastamelutoiminto) -tilan aktivoinnin poisto

Aktiivinen vastamelutoiminto (ANC) -tila vaimentaa ympäristön ääniä käytettäessä Soundcore Life 2 -laitetta.



	Palaa vihreänä (NC-LED-merkkivalo)	ANC (Aktiivinen vastamelutoiminto) -tila on aktivoitu
	NC-LED-merkkivalo sammunut	ANC (Aktiivinen vastamelutoiminto) -tilan aktivointi on poistettu

Aux-in







Äänikaapelin kytkeminen käynnistää AUX-tilan automaattisesti ja poistaa Bluetooth-tilan käytöstä (ANC-toiminto toimii, kun se aktivoidaan AUX-tilassa).


Sisäänrakennettu etäkäyttö

	Paina	Vastaa / lopeta puhelu
	Pidä painettuna sekunnin ajan	Hylkää puhelu
	Paina	Toista/keskeytä
	Pidä painettuna sekunnin ajan	Aktivoi Siri / muu puheohjausohjelmisto


📶 Matkapuhelin

	Paina	Vastaa / lopeta puhelu Aseta nykyinen puhelu pitoon ja vastaa saapuvaan puheluun
	Pidä painettuna sekunnin ajan	Hylkää puhelu Vaihda pidossa oleva puhelu aktiiviseen puheluun
	Vilkkuu hitaasti sinisenä (Bluetooth-LED-merkkivalo)	Puhelu kesken
	Vilkkuu hitaasti sinisenä (Bluetooth-LED-merkkivalo)	Saapuva puhelu



	Pidä painettuna sekunnin ajan	Aktivoi Siri / muu puheohjausohjelmisto
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------

🔋 Kuulokkeiden lataaminen




	Ilmoitusääni (ääni)	
	Vilkkuu punaisena kerran 60 sekunnissa (Bluetooth-LED-merkkivalo)	Akun varausasto alhainen
	Palaa punaisena (Bluetooth-LED-merkkivalo)	Lataa
	Palaa sinisenä (Bluetooth-LED-merkkivalo)	Huomautus: Älä käynnistä Life 2 -laitetta lataamisen aikana. Ladattu

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.


Tulo	5 V = 0,5 A	Impedanssi	16 Ω
Latausaika	3 tuntia	Kaiutin (kokoäänialue)	40 mm x 2
Toisto aika (Bluetooth ja ANC-tila käytössä)	30 tuntia	Taajuusvaste	16 Hz – 20 kHz
Toisto aika (Bluetooth ja ANC-tila poissa käytöstä)	32 tuntia	Bluetooth-versio	V 4.1
Toisto aika (liitetty äänikaappeliin ja ANC-tila käytössä)	60 tuntia	Kantama	14 m / 45,92 ft
Paino	268 g / 9,5 oz		

Allumer / éteindre








Bluetooth activé		Maintenir appuyé pendant plus de 3 secondes		Bleu clignotant (indicateur Bluetooth)
Bluetooth désactivé		Maintenir appuyé pendant 3 secondes		Rouge fixe pendant 1 seconde (indicateur Bluetooth)
ANC activé		Maintenir appuyé pendant plus d'une seconde		Vert fixe (indicateur ANC)
ANC désactivé		Maintenir appuyé pendant plus d'une seconde		Indicateur ANC désactivé

Couplage





Entrer en mode de couplage Bluetooth lorsque Life 2 est désactivé		Maintenir appuyé pendant 5 secondes	
Entrer en mode de couplage Bluetooth lorsque Life 2 est activé		Maintenir appuyé pendant 3 secondes	
	Bleu clignotant rapidement		Mode de couplage
	Bleu fixe (pendant 1,5 seconde)		Connectés à un périphérique


Commandes

Mode Bluetooth	
 Appuyer	Lecture / pause
 Maintenir appuyé pendant 1 seconde	Piste suivante
 Maintenir appuyé pendant 1 seconde	Piste précédente
 Appuyer	Augmenter/diminuer le volume
Mode par défaut	Égalisateur normal
 Appuyer deux fois sur la touche multi-fonction Remarque : Appuyer à nouveau deux fois pour revenir à l'égaliseur normal.	BassUP™ (double égaliseur)
 Maintenir appuyé pendant 1 seconde	Activation du mode ANC (mode de suppression active du bruit) Désactivation du mode ANC (mode de suppression active du bruit)

Le mode Suppression active du bruit (ANC) bloque les bruits environnants en portant Soundcore Life 2.





	Vert fixe (indicateur NC)	Le mode ANC (mode de suppression active du bruit) est activé
	Indicateur NC désactivé	Le mode ANC (mode de suppression active du bruit) est désactivé

Aux-in







Le branchement d'un câble audio fera basculer automatiquement en mode auxiliaire, et le mode Bluetooth se désactivera (la fonction ANC fonctionne en mode auxiliaire).

Télécommande intégrée

 Appuyer sur	Répondre / Mettre fin à un appel
 Maintenir appuyé pendant 1 seconde	Rejeter un appel
 Appuyer sur	Lecture / pause
 Maintenir appuyé pendant 1 seconde	Activer Siri / un autre logiciel de contrôle vocal


Téléphone portable

 Appuyer sur	Répondre / Mettre fin à un appel Mettre en attente l'appel en cours et répondre à un appel entrant
 Maintenir appuyé pendant 1 seconde	Rejeter un appel Passer d'un appel en attente à un appel actif
	Bleu clignotant lentement (indicateur Bluetooth) Appel en cours
	Bleu clignotant lentement (indicateur Bluetooth) Appel entrant



 Maintenir appuyé pendant 1 seconde	Activer Siri / un autre logiciel de contrôle vocal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Chargement de vos écouteurs




	Son de notification (tonalité)	
	Rouge clignotant une fois toutes les 60 secondes (indicateur Bluetooth)	Batterie faible
	Rouge fixe (indicateur LED Bluetooth)	En charge Remarque : Ne pas allumer Life 2 en cours de chargement.
	Bleu fixe (indicateur Bluetooth)	Chargement terminé

Spécifications techniques

Remarque : Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


Entrée	5 V = 0,5 A	Impédance	16 Ω
Temps de charge	3 heures	Driver (gamme complète)	40 mm x 2
Durée de lecture (Bluetooth avec mode ANC activé)	30 heures	Réponse de fréquence	16-20 KHz
Durée de lecture (Bluetooth avec mode ANC désactivé)	32 heures	Version Bluetooth	V 4.1
Durée de lecture (connecté au câble audio avec mode ANC activé)	60 heures	Portée	14 m
Poids	268 g		

Accensione/spengimento



Bluetooth ON		Premere e tenere premuto per più di 3 secondi		Blu lampeggiante (spia LED Bluetooth)
Bluetooth OFF		Premere e tenere premuto per 3 secondi		Rosso fisso per 1 secondo (spia LED Bluetooth)
ANC ON		Premere e tenere premuto per più di 1 secondo		Verde fisso (spia LED NC)
ANC OFF		Premere e tenere premuto per più di 1 secondo		Spia LED NC spenta








Associazione




Attivare la modalità di associazione Bluetooth quando Life 2 è spento		Premere e tenere premuto per 5 secondi		
Attivare la modalità di associazione Bluetooth quando Life 2 è acceso		Premere e tenere premuto per 3 secondi		
	Blu lampeggiante velocemente			Modalità di associazione
	Blu fisso (per 1,5 secondi)			Connesso a un dispositivo

Comandi


Modalità Bluetooth

	Premere	Riproduzione/Pausa
	Premere e tenere premuto per 1 secondo	Brano successivo
	Premere e tenere premuto per 1 secondo	Brano precedente
	Premere	Alzare/abbassare il volume
Modalità predefinita		Equalizzatore normale
	Premere due volte il tasto multifunzione Nota: Premere nuovamente due volte per tornare a Equalizzatore normale.	BassUP™(Equalizzatore doppio)
		Attivazione modalità ANC (Modalità Eliminazione attiva dei rumori)
	Premere e tenere premuto per 1 secondo	Disattivazione modalità ANC (Modalità Eliminazione attiva dei rumori)

La modalità di eliminazione attiva dei rumori (ANC) blocca i rumori dall'ambiente circostante mentre si indossa Soundcore Life 2.




	Verde fisso (spia LED NC)	La modalità ANC (Modalità Eliminazione attiva dei rumori) è attivata
	Spia LED NC spenta	La modalità ANC (Modalità Eliminazione attiva dei rumori) è disattivata

Aux-in








Quando si collega un cavo audio si passa automaticamente alla modalità AUX e la modalità Bluetooth si disattiva (la modalità ANC funziona quando attivata in modalità AUX).


Telecomando integrato

	Premere	Risposta/Fine chiamata
	Premere e tenere premuto per 1 secondo	Rifiuto chiamata
	Premere	Riproduzione/Pausa
	Premere e tenere premuto per 1 secondo	Attivare Siri o altro software di controllo vocale


Telefono cellulare

	Premere	Risposta/Fine chiamata Messa in attesa della chiamata in corso e risposta alla chiamata in arrivo
	Premere e tenere premuto per 1 secondo	Rifiuto chiamata Passare da una chiamata in attesa a una chiamata attiva
	Blu lampeggiante lento (spia LED Bluetooth)	Chiamata in corso
	Blu lampeggiante lento (spia LED Bluetooth)	Chiamata in arrivo



	Premere e tenere premuto per 1 secondo	Attivare Siri o altro software di controllo vocale
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------

Ricarica delle cuffie




	Suono notifica (tono)	
	Rosso lampeggiante una volta ogni 60 secondi (spia LED Bluetooth)	Batteria scarica
	Rosso fisso (spia LED Bluetooth)	In ricarica Nota: Non accendere Life 2 durante la ricarica.
	Blu fisso (spia LED Bluetooth)	Ricarica completata

Specifiche

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.


Ingresso	5 V=0,5 A	Impedenza	16 Ω
Tempo di ricarica	3 ore	Driver (gamma completa)	40 x 2 mm
Tempo di riproduzione (Bluetooth con modalità ANC attivata)	30 ore	Risposta in frequenza	16 Hz - 20 KHz
Tempo di riproduzione (Bluetooth con modalità ANC disattivata)	32 ore	Versione Bluetooth	V 4.1
Tempo di riproduzione (Collegato al cavo audio con modalità ANC attivata)	60 ore	Portata	14 m
Peso	268 g		

Como Ligar/Desligar










Bluetooth Ligado		Pressione e segure por mais de 3 segundos		Luz azul piscando (indicador LED Bluetooth)	
Bluetooth Desligado		Pressione e segure por 3 segundos		Luz vermelha constante por 1 segundo (indicador LED Bluetooth)	
ANC Ligado		>	Pressione e segure por mais de 1 segundo		Luz verde constante (indicador LED de NC)
ANC Desligado		>	Pressione e segure por mais de 1 segundo		Indicador LED NC desligado

Emparelhamento





Entre no modo de emparelhamento Bluetooth quando o Life 2 estiver desligado		Pressione e segure por 5 segundos
Entre no modo de emparelhamento Bluetooth quando o Life 2 estiver ligado		Pressione e segure por 3 segundos
	Luz azul piscando rapidamente	Modo de emparelhamento
	Luz branca constante (por 1,5 segundos)	Conectado a um dispositivo


Controles

🎵 Modo Bluetooth	
 x1	Pressione Reproduzir / Pausar
 1"	Pressione e segure por 1 segundo Próxima faixa
 1"	Pressione e segure por 1 segundo Faixa anterior
	Pressione Aumentar / Diminuir volume
Modo padrão	Equalizador normal
 x2	Pressione a tecla multifunção duas vezes Observação: Pressione duas vezes novamente para voltar para o Equalizador normal. BassUP™(equalizador duplo)
 NC	Ativação do modo ANC (Active noise cancelling mode)
 1"	Pressione e segure por 1 segundo Desativação do modo ANC (Active noise canceling mode)

O Modo de cancelamento de ruído ativo (ANC) bloqueia os ruídos ao redor enquanto usa o Soundcore Life 2.





	Luz verde constante (indicador LED de NC)	O modo ANC (Active noise cancelling mode) está ativado
	Indicador LED NC desligado	O modo ANC (Active noise cancelling mode) está desativado

Entrada Aux-in








Conectar um cabo de áudio alternará automaticamente para o modo AUX e o modo Bluetooth será desligado (a função ANC opera quando é ativada no modo AUX).


Controle remoto integrado

 x1	Pressione	Atender / Encerrar chamada
 1"	Pressione e segure por 1 segundo	Rejeitar chamada
 x1	Pressione	Reproduzir / Pausar
 1"	Pressione e segure por 1 segundo	Ativar Siri / outro software de controle por voz


📞 Telefone celular





 x1	Pressione	Atender / Encerrar chamada Colocar a chamada atual em espera e atender a chamada recebida
 1"	Pressione e segure por 1 segundo	Rejeitar chamada Alternar entre chamada em espera e chamada ativa
	Luz azul piscando lentamente (indicador LED Bluetooth)	Em chamada
	Luz azul piscando lentamente (indicador LED Bluetooth)	Chamada recebida




 1"	Pressione e segure por 1 segundo	Ativar Siri / outro software de controle por voz
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------------

🔋 Como carregar seu fone de ouvido




	Som de notificação (tom)	
	Luz vermelha pisca uma vez a cada 60 segundos (indicador LED Bluetooth)	Bateria fraca
	Luz vermelha constante (indicador LED Bluetooth)	Carregando Observação: Não ligue o Life 2 enquanto ele está carregando.
	Luz azul constante (indicador LED Bluetooth)	Totalmente carregado








Especificações

 Observação: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


Entrada	5 V = 0,5 A	Impedância	16 Ω
Tempo de carregamento	3 horas	Driver (intervalo completo)	40 mm x 2
Autonomia (Bluetooth com o modo ANC ligado)	30 horas	Resposta de frequência	16 Hz - 20 KHz
Autonomia (Bluetooth com o modo ANC desligado)	32 horas	Versão do Bluetooth	V 4.1
Autonomia (conectado ao cabo de áudio com o modo ANC ligado)	60 horas	Intervalo	14 m / 45,92 pés
Peso	268 g / 9,5 oz		





Slå på/av








Bluetooth på	 3"	Håll intryckt i mer än 3 sekunder	 Blinkar blått (LED-indikator för Bluetooth)
Bluetooth av	 3"	Håll intryckt i 3 sekunder	 Lyser rött i 1 sekund (LED-indikator för Bluetooth)
ANC på	 > 1"	Håll intryckt i mer än 1 sekund	 Lyser grönt (LED-indikator för NC)
ANC av	 > 1"	Håll intryckt i mer än 1 sekund	NC LED-indikator av

Parkoppling




Aktivera Bluetooth-parkopplingsläge när Life 2 är av	 5"	Håll intryckt i 5 sekunder	
Aktivera Bluetooth-parkopplingsläge när Life 2 är på	 3"	Håll intryckt i 3 sekunder	
	Blinkar snabbt blått	Parkopplingsläge	
	Lyser blått (i 1,5 sekunder)	Ansluten till en enhet	


Kontroller

🎵 Bluetooth-läge	
 Tryck på	Spela upp/pausa
 Håll intryckt i 1 sekund	Nästa spår
 Håll intryckt i 1 sekund	Föregående spår
 Tryck på	Volym upp/ned
Standardläge	Normal equalizer
 Tryck på flerknappensknappen två gånger Obs! Tryck två gånger igen för att växla tillbaka till Normal equalizer.	BassUP™ (Dubbel equalizer)
 Håll intryckt i 1 sekund	Aktivering av ANC-läge (läge för aktiv brusreducering) Avaktivering av ANC-läge (läge för aktiv brusreducering)

I läget Aktiv brusreducering (ANC) blockeras omgivande ljud när du bär Soundcore Life 2.

 Lyser grönt (LED-indikator för NC)	ANC-läge (läge för aktiv brusreducering) är aktiverat
 NC LED-indikator av	ANC-läge (läge för aktiv brusreducering) är avaktiverat

Aux-ingång







Om du ansluter en ljudkabel växlar enheten automatiskt till AUX-läge, och Bluetooth-läget stängs av (ANC-funktionen används när den aktiveras i AUX-läge).

Inbyggd fjärrkontroll

 Tryck på	Svara/avsluta samtal
 Håll intryckt i 1 sekund	Avvisa samtal
 Tryck på	Spela upp/pausa
 Håll intryckt i 1 sekund	Aktivera Siri/annan röststyrningsprogramvara


Mobiltelefon

 Tryck på	Svara/avsluta samtal Parkera det pågående samtalet och besvara det inkommande samtalet
 Håll intryckt i 1 sekund	Avvisa samtal Växla mellan ett parkerat och ett aktivt samtal
 Blinkar långsamt blått (LED-indikator för Bluetooth)	I ett samtal
 Blinkar långsamt blått (LED-indikator för Bluetooth)	Inkommande samtal



 Håll intryckt i 1 sekund	Aktivera Siri/annan röststyrningsprogramvara
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Ladda hörlurarna




	Meddelandeljud (ton)	
	Blinkar rött en gång var 60:e sekund (LED-indikator för Bluetooth)	Låg batterinivå
	Lyser rött (LED-indikator för Bluetooth)	Laddar Obs! Slå inte på Life 2 när laddning pågår.
	Lyser blått (LED-indikator för Bluetooth)	Fulladdad

Specifikationer

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.


Ingång	5 V=0,5 A	Impedans	16 Ω
Laddningstid	3 timmar	Element (fullregister)	40 mm x 2
Speltid (Bluetooth med ANC-läge på)	30 timmar	Frekvensåtergivning	16 Hz–20 KHz
Speltid (Bluetooth med ANC-läge av)	32 timmar	Bluetooth-version	V 4.1
Speltid (ansluten till ljudkabel med ANC-läge på)	60 timmar	Intervall	14 m
Vikt	268 g		

In-/uitschakelen



Bluetooth aan		Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt		Knippert blauw (Bluetooth LED-indicator)
Bluetooth uit		Houd 3 seconden ingedrukt		Brandt rood gedurende 1 seconde (Bluetooth LED-indicator)
ANC aan		Houd de knop langer dan 1 seconde ingedrukt		Brandt groen (NC LED-indicator)
ANC uit		Houd de knop langer dan 1 seconde ingedrukt		NC LED-indicator uit








Koppelen





De Bluetooth-koppelmodus starten wanneer Life 2 is uitgeschakeld		Houd de knop 5 seconden ingedrukt
De Bluetooth-koppelmodus starten wanneer Life 2 is ingeschakeld		Houd 3 seconden ingedrukt
	Knippert snel blauw	Koppelmodus
	Brandt blauw (1,5 seconde)	Verbonden met een apparaat

Bedieningselementen


Bluetooth-modus

	Drukken	Afspelen / pauzeren
	Houd 1 seconde ingedrukt	Volgend nummer
	Houd 1 seconde ingedrukt	Vorig nummer
	Drukken	Volume omhoog / omlaag
Standaardmodus		Normale equalizer
	Druk twee keer op de multifunctionele knop Opmerking: Druk nogmaals twee keer om terug te schakelen naar de normale equalizer.	BassUP™ (Dubbele equalizer)
		ANC-modus (modus actieve geluidsonderdrukking) inschakelen
	Houd 1 seconde ingedrukt	ANC-modus (modus actieve geluidsonderdrukking) uitschakelen

Actieve geluidsonderdrukking (ANC) blokkeert het omgevingsgeluid tijdens het dragen van Soundcore Life 2.

	Brandt groen (NC LED-indicator)	ANC-modus (modus actieve geluidsonderdrukking) is ingeschakeld
	NC LED-indicator uit	ANC-modus (modus actieve geluidsonderdrukking) is uitgeschakeld

Aux-ingang







Wanneer u een audiokabel aansluit, zal het apparaat automatisch overschakelen naar de AUX-modus en wordt de Bluetooth-modus uitgeschakeld (de ANC-functie werkt als deze is ingeschakeld in de AUX-modus).

Geïntegreerde afstandsbediening

	Drukken	Oproep aannemen / beëindigen
	Houd 1 seconde ingedrukt	Oproep weigeren
	Drukken	Afspelen / pauzeren
	Houd 1 seconde ingedrukt	Siri / andere spraakbesturingssoftware activeren


Mobiele telefoon

	Drukken	Oproep aannemen / beëindigen Huidige oproep in de wacht zetten en binnenkomende oproep beantwoorden
	Houd 1 seconde ingedrukt	Oproep weigeren Schakelen tussen een oproep in de wacht en een actieve oproep
	Knippert langzaam blauw (Bluetooth LED-indicator)	Tijdens een oproep
	Knippert langzaam blauw (Bluetooth LED-indicator)	Inkomende oproep



	Houd 1 seconde ingedrukt	Siri / andere spraakbesturingssoftware activeren
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------

Het opladen van uw hoofdtelefoon




	Meldingsgeluid (toon)	
	Knippert eenmaal rood per 60 seconden (Bluetooth LED-indicator)	Batterij bijna leeg
	Brandt rood (Bluetooth LED-indicator)	Bezig met opladen Opmerking: Schakel Life 2 niet in tijdens het opladen.
	Brandt blauw (Bluetooth LED-indicator)	Volledig opgeladen

Specificaties

Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.


Ingang	5 V = 0,5 A	Impedantie	16 Ω
Oplaadtijd	3 uur	Driver (full range)	40 mm x 2
Speeltijd (Bluetooth ANC-modus aan)	30 uur	Frequentierespons	16 Hz - 20 KHz
Speeltijd (Bluetooth met ANC-modus uit)	32 uur	Bluetooth-versie	V 4.1
Speeltijd (aangesloten op audiokabel met ANC-modus aan)	60 uur	Bereik	14 m / 45,92 ft
Gewicht	268 g / 9,5 oz		

Slå av/på



Bluetooth på	> 3"	Trykk på og hold nede i mer enn 3 sekunder	Blinker blått (Bluetooth LED-indikator)
Bluetooth av	> 3"	Trykk på og hold nede i 3 sekunder	Lyser rødt i 1 sekund (Bluetooth LED-indikator)
ANC på	> 1"	Trykk på og hold nede i mer enn 1 sekund	Lyser grønt (NC LED-indikator)
ANC av	> 1"	Trykk på og hold nede i mer enn 1 sekund	NC LED-indikator av








Paring




Aktiver Bluetooth-paringsmodus når Life 2 er avslått	> 5"	Trykk på og hold nede i 5 sekunder
Aktiver Bluetooth-paringsmodus når Life 2 er på	> 3"	Trykk på og hold nede i 3 sekunder
	Blinker raskt blått	Paringsmodus
	Lyser blått (i 1,5 sekund)	Koblet til en enhet

Kontroller


Bluetooth-modus

	Trykk på	Spill/pause
	Trykk på og hold nede i 1 sekund	Neste spor
	Trykk på og hold nede i 1 sekund	Forrige spor
	Trykk på	Volum opp/ned
Standardmodus		Normal Equalizer
	Trykk to ganger på flerfunksjonsknappen Merk: Trykk to ganger igjen for å gå tilbake til Normal Equalizer.	BassUP™(Dual equalizer)
		Aktivisering av ANC-modus (modus for aktiv støyreduksjon)
	Trykk på og hold nede i 1 sekund	Deaktivering av ANC-modus (modus for aktiv støyreduksjon)

Active Noise Cancelling-modus (ANC) blokkerer støyen fra omgivelsene mens du bruker Soundcore Life 2.

	Lyser grønt (NC LED-indikator)	ANC-modus (modus for aktiv støyreduksjon) er aktivert
	LED-indikator av	ANC-modus (modus for aktiv støyreduksjon) er deaktivert

Aux-inngang







Hvis du kobler til en lyd-kabel, vil enheten automatisk veksle til AUX-modus, og Bluetooth-modusen slås av (ANC-funksjonen fungerer når den er aktivert i AUX-modus).

Innebygd fjernkontroll

	Trykk på	Svar/avslutt samtale
	Trykk på og hold nede i 1 sekund	Avvis samtale
	Trykk på	Spill/pause
	Trykk på og hold nede i 1 sekund	Aktiver Siri / annen talekontrollprogramvare


Mobiltelefon

	Trykk på	Svar/avslutt samtale
		Sett gjeldende samtale på vent, og svar på innkommende anrop
	Trykk på og hold nede i 1 sekund	Avvis samtale
		Bytt mellom ventende samtale og aktiv samtale
	Blinker sakte blått (Bluetooth LED-indikator)	I en samtale
	Blinker sakte blått (Bluetooth LED-indikator)	Innkommende anrop



	Trykk på og hold nede i 1 sekund	Aktiver Siri / annen talekontrollprogramvare
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------

Lade hodetelefonene




	Varsellyd (Tone)	
	Blinker rødt én gang hvert 60. sekund (Bluetooth LED-indikator)	Lavt batterinivå
	Lyser rødt (Bluetooth LED-indikator)	Lading Merk: Ikke slå på Life 2 under lading.
	Lyser blått (Bluetooth LED-indikator)	Fulladet

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.


Strømtilførsel	5 V=0,5 A	Impedans	16 Ω
Ladetid	3 timer	Driver (hele serien)	40 mm x 2
Spilletid (Bluetooth med ANC-modus på)	30 timer	Frekvensrespons	16 Hz–20 KHz
Spilletid (Bluetooth med ANC-modus av)	32 timer	Bluetooth-versjon	V 4.1
Spilletid (tilkoblet med lyd kabel med ANC-modus på)	60 timer	Rekkevidde	14 m
Vekt	268 g		

電源のオン/オフ








Bluetoothオン	>3"	3秒間以上長押し	青色の点滅 (Bluetooth LED表示)
Bluetoothオフ	>3"	3秒間長押し	赤色の1秒間の点灯(Bluetooth LED表示)
アクティブノイズ キャンセリングモ ード(ANC)オン	>1"	1秒間以上長押し	緑色の点灯 (NC LED表示)
ANCオフ	>1"	1秒間以上長押し	NC LED表示オフ

ペアリング



Life 2がオフの場合にBluetoothペアリングモードに入ります	>5"	5秒間長押し	
Life 2がオンの場合にBluetoothペアリングモードに入ります	>3"	3秒間長押し	
	青色で速い点滅		ペアリングモード
	青色の点灯(1.5秒間)		機器と接続完了


🔧 操作方法

🎵 Bluetoothモード	
 x1 押す	再生 / 一時停止
 1秒間長押し	次の曲へ
 1秒間長押し	前の曲へ
+ / - 押す	音量のアップ / ダウン
デフォルト	通常のイコライザー
 x2 多機能キーを2回押す 注意：再度2回押すと、通常のイコライザーに戻ります。	BassUP™モード
 1秒間長押し	ANCモード(アクティブノイズキャンセリングモード)オン
	ANCモード(アクティブノイズキャンセリングモード)オフ

アクティブノイズキャンセリングモード(ANC)では、Soundcore Life 2の装着時に周囲のノイズを遮断します。

● 緑色の点灯(NC LED表示)	ANCモード(アクティブノイズキャンセリングモード)が有効になっている
NC LED表示オフ	ANCモード(アクティブノイズキャンセリングモード)が無効になっている

🔧 AUX入力



オーディオケーブルを差し込むとAUXモードに自動的に切り替わり、Bluetoothモードがオフになります(ANC機能はAUXモードが有効になっているときに機能します)。

内蔵リモコン

 x1 押す	電話に出る / 終了
 1秒間長押し	着信を拒否
 x1 押す	再生 / 一時停止
 1秒間長押し	Siriやその他の音声認識ソフトの起動


📞 スマートフォン





 x1 押す	電話に出る / 終了
	現在の通話を保留し、新規着信に入る
 1秒間長押し	着信を拒否
	保留中の回線と通話中の回線を切り替える
	青色のゆっくりとした点滅 (Bluetooth LED表示)
	通話中
	青色のゆっくりとした点滅 (Bluetooth LED表示)
	着信




 1秒間長押し	Siriやその他の音声認識ソフトの起動
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

🔋 イヤホンの充電方法




	通知音(トーン)	
	60秒ごとに1回赤色に点滅(Bluetooth LED表示)	バッテリー残量が少なくなっています
	赤色の点灯(Bluetooth LED表示)	充電中 注意: 充電中は、Life 2の電源をオンにしないでください。
	青色の点灯(Bluetooth LED表示)	満充電








製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。


入力	5 V = 0.5 A	電気抵抗	16 Ω
充電時間	約3時間	ドライバー(フルレンジ)	40 mm x 2
再生可能時間(ANCモードがオンでBluetoothが有効)	約30時間	周波数応答	16 Hz - 20 KHz
再生可能時間(ANCモードがオフでBluetoothが有効)	約32時間	Bluetooth規格	V 4.1
再生時間(ANCモードがオンでオーディオケーブルに接続)	約60時間	Bluetooth動作範囲	14 m
重量	約268 g		





전원 켜기/끄기



Bluetooth 켜기	 > 3"	3초 이상 길게 누릅니다.	 파란색으로 깜박임(Bluetooth LED 표시등)
Bluetooth 끄기	 > 3"	3초간 길게 누릅니다.	 1초 동안 빨간색으로 유지됨(Bluetooth LED 표시등)
ANC 켜기	 > 3"	1초 이상 길게 누릅니다.	 초록색으로 유지됨(ANC LED 표시등)
ANC 끄기	 > 3"	1초 이상 길게 누릅니다.	NC LED 표시등 꺼짐







페어링




Life 2가 꺼질 때 Bluetooth 페어링 모드 실행	 > 5"	5초간 길게 누릅니다.	
Life 2가 켜질 때 Bluetooth 페어링 모드 실행	 > 3"	3초간 길게 누릅니다.	
 파란색으로 빠르게 깜박임			페어링 모드
 파란색으로 유지됨(1.5초간)			장치에 연결됨

🔧 컨트롤


🎵 Bluetooth 모드

	한 번 누릅니다.	재생/일시중지
	1초간 길게 누릅니다.	다음 트랙
	1초간 길게 누릅니다.	이전 트랙
	한 번 누릅니다.	볼륨 높이기/줄이기
기본 모드		표준 이퀄라이저
	다기능 키를 두 번 누릅니다. 참고: 다시 두 번 돌려서 표준 이퀄라이저로 다시 전환합니다.	BassUP™ (듀얼 이퀄라이저)
	1초간 길게 누릅니다.	ANC 모드(능동 소음 제거 모드) 활성화
	1초간 길게 누릅니다.	ANC 모드(능동 소음 제거 모드) 비활성화

능동 소음 제거 모드(ANC)는 Soundcore Life 2를 착용하는 동안 주변 환경으로부터 소음을 차단합니다.

	초록색으로 유지됨(NC LED 표시등)	ANC 모드(능동 소음 제거 모드)가 활성화되었습니다.
	NC LED 표시등 꺼짐	ANC 모드(능동 소음 제거 모드)가 비활성화되었습니다.

🔧 Aux-in




오디오 케이블을 플러그인하면 AUX 모드로 자동 전환되고 Bluetooth 모드가 종료됩니다(ANC 기능은 AUX 모드에서 활성화될 때 작동함).

내장된 리모컨

	한 번 누릅니다.	전화 받기/통화 종료
	1초간 길게 누릅니다.	통화 거절
	한 번 누릅니다.	재생/일시중지
	1초간 길게 누릅니다.	Siri/기타 음성 제어 소프트웨어 활성화


📶 모바일폰

	한 번 누릅니다.	전화 받기/통화 종료 현재 연결된 통화를 대기 상태로 전환하고 걸려오는 전화를 받습니다.
	1초간 길게 누릅니다.	통화 거절 대기 중인 통화와 연결된 통화 간 전환
	파란색으로 천천히 깜박임(Bluetooth LED 표시등)	통화 중
	파란색으로 천천히 깜박임(Bluetooth LED 표시등)	통화 수신 중

🎤

	1초간 길게 누릅니다.	Siri/기타 음성 제어 소프트웨어 활성화
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------

🔋 헤드폰 충전




	알림음	
	60초에 한 번씩 빨간색으로 깜박임(Bluetooth LED 표시등)	배터리 부족
	빨간색으로 유지됨(Bluetooth LED 표시등)	충전 중 참고: 충전 중에는 Life 2를 켜지 마십시오.
	파란색으로 유지됨(Bluetooth LED 표시등)	완전히 충전됨

사양

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.


입력	5V = 0.5A	임피던스	16 Ω
충전 시간	3시간	드라이버(전체 범위)	40mm x 2
재생 시간(ANC 모드가 켜진 상태에서 Bluetooth)	30시간	주파수 응답	16Hz-20KHz
재생 시간(ANC 모드가 꺼진 상태에서 Bluetooth)	32시간	Bluetooth 버전	V 4.1
재생시간 (ANC 모드가 켜진 상태에서 오디오 케이블이 연결되었을 때)	60시간	범위	14m/45.92ft
무게	268g/9.5oz		

打开/关闭



蓝牙打开	> 3s	按住 3 秒钟以上		呈蓝色闪烁 (蓝牙 LED 指示灯)
蓝牙关闭	> 3s	按住 3 秒钟		红灯常亮 1 秒 (蓝牙 LED 指示灯)
ANC 打开	> 1s	按住 1 秒钟以上		绿灯常亮 (NC LED 指示灯)
ANC 关闭	> 1s	按住 1 秒钟以上		NC LED 指示灯熄灭

配对



Life 2 关闭后进入蓝牙配对模式	> 5s	按住 5 秒钟		快闪蓝灯	配对模式
Life 2 打开后进入蓝牙配对模式	> 3s	按住 3 秒钟		蓝灯常亮 (1.5 秒)	已连接到设备


控制

🎵 蓝牙模式		
 X1	按下	播放/暂停
 ①	按住 1 秒钟	下一首曲目
 ①	按住 1 秒钟	上一首曲目
	按下	音量升高/降低
默认模式		普通均衡器
 X2	按下多功能键两次 注意：按两次以切换回普通均衡器。	BassUP™ (双均衡器)
 ①	按住 1 秒钟	ANC 模式 (主动降噪模式) 激活
 ①	按住 1 秒钟	ANC 模式 (主动降噪模式) 停用

主动降噪模式 (ANC) 能在佩戴 Soundcore Life 2 时阻挡来自周围环境的噪音。

	绿灯常亮 (NC LED 指示灯)	ANC 模式 (主动降噪模式) 已激活
	NC LED 指示灯熄灭	ANC 模式 (主动降噪模式) 已停用

Aux-in



插入音频线将自动切换到 AUX 模式，蓝牙模式将关闭 (ANC 功能可在 AUX 模式中激活时运行)。


AUX线控制





 X1	按下	接听/结束通话
 ①	按住 1 秒钟	拒绝来电
 X1	按下	播放/暂停
 ①	按住 1 秒钟	激活 Siri/其他语音控制软件

📞 手机		
 X1	按下	接听/结束通话 保持当前通话，并接听来电
 ①	按住 1 秒钟	拒绝来电 在保持的通话和当前通话之间切换
	慢闪蓝灯 (蓝牙 LED 指示灯)	通话中
	慢闪蓝灯 (蓝牙 LED 指示灯)	收到来电


🎤		
 ①	按住 1 秒钟	激活 Siri/其他语音控制软件

为耳机充电




	提示音 (音调)	
	每 60 秒慢闪一次红灯 (蓝牙 LED 指示灯)	电量不足
	红灯常亮 (蓝牙 LED 指示灯)	正在充电 注意: 充电时请勿开启 Life 2。
	常亮蓝灯 (蓝牙 LED 指示灯)	已充满电






规格

 规格如有变更, 恕不另行通知。


输入	5 V = 0.5 A	阻抗	16 Ω
充电时间	3 小时	驱动单元 (全频)	40 mm x 2
播放 (使用蓝牙, ANC 模式打开)	30 小时	频响	16 Hz - 20 KHz
播放 (使用蓝牙, ANC 模式关闭)	32 小时	蓝牙版本	V 4.1
播放 (连接到音频线, ANC 模式打开)	60 小时	范围	14 米/45.92 英尺
重量	268 克/9.5 盎司		

開啟 / 關閉



藍牙開啟	 > 3s	按住超過 3 秒	 閃爍藍燈 (藍牙 LED 指示燈)
藍牙關閉	 > 3s	按住 3 秒	 穩定亮起紅燈 1 秒 (藍牙 LED 指示燈)
ANC 開啟	 > 1s	按住超過 1 秒	 穩定亮起綠燈 (NC LED 指示燈)
ANC 關閉	 > 1s	按住超過 1 秒	NC LED 指示燈熄滅

配對



在 Life 2 關閉時進入藍牙配對模式	 > 5s	按住 5 秒	
在 Life 2 開啟時進入藍牙配對模式	 > 3s	按住 3 秒	
	快速閃爍藍燈	配對模式	
	穩定亮起藍燈 (持續 1.5 秒)	已連線至裝置	


控制項

🎵 藍牙模式		
	按下	播放 / 暫停
	按住 1 秒	下一首曲目
	按住 1 秒	上一首曲目
+ / -	按下	音量增加 / 降低
預設模式		一般等化器
	按兩下多功能按鍵 附註：再按兩下切換至一般等化器。	BassUP™ (雙等化器)
	按住 1 秒	ANC 模式 (主動降噪模式) 啟動
		ANC 模式 (主動降噪模式) 停用

主動降噪模式 (ANC) 則會在使用者佩戴 Soundcore Life 2 時隔絕周圍環境的噪音。

● 穩定亮起綠燈 (NC LED 指示燈)	ANC 模式 (主動降噪模式) 已啟動
○ NC LED 指示燈熄滅	ANC 模式 (主動降噪模式) 已停用

Aux-in







插入音訊連接線後，將自動切換為 AUX 模式，同時藍牙模式將會關閉 (當 ANC 功能在 AUX 模式中為已啟動時，該功能將會運作)。

內建遙控器

	按下	接聽 / 結束通話
	按住 1 秒	拒絕通話
	按下	播放 / 暫停
	按住 1 秒	啟動 Siri / 其他語音控制軟體


📞 手機

	按下	接聽 / 結束通話 保留目前通話並接聽來電
	按住 1 秒	拒絕通話 在保留通話和進行中通話間切換
	緩慢閃爍藍燈 (藍牙 LED 指示燈)	通話中
	緩慢閃爍藍燈 (藍牙 LED 指示燈)	來電

🎤


	按住 1 秒	啟動 Siri / 其他語音控制軟體
--------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------------

🔋 為耳機充電




	通知音效 (音調)	
	每 60 秒閃爍一次紅燈 (藍牙 LED 指示燈)	電池電量不足
	穩定亮起紅燈 (藍牙 LED 指示燈)	充電中 附註：充電時請勿開啟 Life 2。
	穩定亮起藍燈 (藍牙 LED 指示燈)	已完全充飽

規格

 規格可能隨時變更，恕不另行通知。


輸入	5 V = 0.5 A	阻抗	16 Ω
充電時間	3 小時	單體 (全頻)	40 mm x 2
播放時間 (藍牙 - ANC 模式開啟)	30 小時	頻率響應	16 Hz - 20 KHz
播放時間 (藍牙 - ANC 模式關閉)	32 小時	藍牙版本	V 4.1
播放時間 (ANC 模式開啟狀態下連接到音訊連接線)	60 小時	範圍	14 m / 45.92 ft
重量	268 g / 9.5 oz		

Включение / выключение



Bluetooth вкл.		Нажмите и удерживайте более 3 секунд	 Мигает синим светом (светодиодный индикатор Bluetooth)
Bluetooth выкл.		Нажмите и удерживайте 3 секунды	 Постоянно горит красным светом в течение 1 секунды (светодиодный индикатор Bluetooth)
ANC вкл.		Нажмите и удерживайте более 1 секунды	 Постоянно горит зеленым светом (светодиодный индикатор NC)
ANC выкл.		Нажмите и удерживайте более 1 секунды	Светодиодный индикатор NC не горит





Сопряжение




Переход в режим сопряжения Bluetooth, когда Life 2 выключен		Нажмите и удерживайте 5 секунд
Переход в режим сопряжения Bluetooth, когда Life 2 включен		Нажмите и удерживайте 3 секунды
 Быстро мигает синим светом	Режим сопряжения	
 Постоянно горит синим светом (в течение 1,5 секунд)	Подключено к устройству	

Элементы управления


Режим Bluetooth

	Одно нажатие	Воспроизведение / пауза
	Нажмите и удерживайте 1 секунду	Следующий трек
	Нажмите и удерживайте 1 секунду	Предыдущий трек
	Одно нажатие	Увеличение / уменьшение громкости
Режим по умолчанию		Обычный эквалайзер
	Дважды нажмите многофункциональную клавишу Примечание. Еще раз дважды нажмите клавишу, чтобы вернуться к обычному эквалайзеру.	BassUP™ (двойной эквалайзер)
	Нажмите и удерживайте 1 секунду	Включение режима ANC (режим активного шумоподавления) Выключение режима ANC (режим активного шумоподавления)

Режим активного шумоподавления (ANC) блокирует окружающие звуки во время ношения наушников Soundcore Life 2.





	Постоянно горит зеленым светом (светодиодный индикатор NC)	Режим ANC (режим активного шумоподавления) включен
	Светодиодный индикатор NC не горит	Режим ANC (режим активного шумоподавления) выключен

Aux-in



При подключении аудиокабеля автоматически включается режим AUX, а режим Bluetooth отключается (функция ANC работает, если включена в режиме AUX).

Встроенный пульт ДУ

	Одно нажатие	Ответить / завершить вызов
	Нажмите и удерживайте 1 секунду	Отклонить вызов
	Одно нажатие	Воспроизведение / пауза
	Нажмите и удерживайте 1 секунду	Активация Siri / другого ПО голосового управления


Мобильный телефон


	Одно нажатие	Ответить / завершить вызов Поставить текущий вызов на удержание и ответить на входящий вызов
	Нажмите и удерживайте 1 секунду	Отклонить вызов Переключение между удерживаемым и активным вызовами
	Медленно мигает синим светом (светодиодный индикатор Bluetooth)	Выполняется вызов
	Медленно мигает синим светом (светодиодный индикатор Bluetooth)	Входящий вызов




	Нажмите и удерживайте 1 секунду	Активация Siri / другого ПО голосового управления
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------

Зарядка наушников




التشغيل / إيقاف التشغيل 









	Звук уведомления (тон)	
	Мигает красным светом один раз каждые 60 секунд (светодиодный индикатор Bluetooth)	Низкий заряд аккумулятора
	Постоянно горит красным светом (светодиодный индикатор Bluetooth)	Зарядка Примечание. Во время зарядки не включайте Life 2.
	Постоянно горит синим светом (светодиодный индикатор Bluetooth)	Полностью заряжен


Технические характеристики





 Примечание. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Входная мощность	5 В = 0,5 А	Сопротивление	16 Ω
Время зарядки	3 часа	Динамик (широкополосный)	40 мм x 2
Время воспроизведения (Bluetooth с включенным режимом ANC)	30 часа	Частотная характеристика	16 Гц – 20 кГц
Время воспроизведения (Bluetooth с выключенным режимом ANC)	32 часа	Версия Bluetooth	V 4.1
Время воспроизведения (подключение по аудиокабелю с включенным режимом ANC)	60 часа	Диапазон работы	14 м / 45,92 фута
Вес	268 г / 9,5 унций		

	Азرق وامض (مؤشر Bluetooth LED)	الضغط باستمرار لأكثر من 3 ثوان	 3"	تشغيل Bluetooth
	أحمر ثابت لمدة ثانية واحدة (مؤشر Bluetooth LED)	الضغط باستمرار لمدة 3 ثوان	 3"	إيقاف تشغيل Bluetooth
	أخضر ثابت (مؤشر NC LED)	الضغط باستمرار لأكثر من ثانية واحدة	 1"	تشغيل وضع إلغاء التثويش (ANC) النشط
	إيقاف تشغيل مؤشر NC LED	الضغط باستمرار لأكثر من ثانية واحدة	 1"	إيقاف تشغيل وضع إلغاء التثويش النشط (ANC)

الاقتران 



 5"	الضغط باستمرار لمدة 5 ثوان	الدخول في وضع الاقتران عبر Bluetooth عندما يكون Life 2 متوقفًا عن التشغيل
 3"	الضغط باستمرار لمدة 3 ثوان	الدخول في وضع الاقتران عبر Bluetooth عندما يكون Life 2 قيد التشغيل
	أزرق وامض بسرعة	وضع الاقتران متصل بجهاز
	أزرق ثابت (لمدة 1,5 ثوان)	


عناصر التحكم

Bluetooth وضع	
تشغيل / إيقاف تشغيل مؤقت	الضغط
المقطع الصوتي التالي	الضغط باستمرار لمدة ثانية واحدة
المقطع الصوتي السابق	الضغط باستمرار لمدة ثانية واحدة
رفع مستوى الصوت / خفضه	الضغط + / -
الوضع الافتراضي	معادل عادي
BassUP™ (معادل مزودج)	الضغط مرتين على الزر المتعدد الوظائف ملاحظة: اضغط مرتين إضافيتين للعودة إلى المعادل العادي.
تنشيط وضع إلغاء التشويش النشط (ANC)	الضغط باستمرار لمدة ثانية واحدة
إلغاء تنشيط وضع إلغاء التشويش النشط (ANC)	الضغط باستمرار لمدة ثانية واحدة

يحجب وضع إلغاء التشويش النشط (ANC) الصوت من البيئة المحيطة عند استخدام Soundcore Life 2.

أخضر ثابت (مؤشر NC LED)	تم تنشيط وضع إلغاء التشويش النشط (ANC)
إيقاف تشغيل مؤشر NC LED	تم إلغاء تنشيط وضع إلغاء التشويش النشط (ANC)

Aux-in



سيؤدي توصيل كل صوت إلى الانتقال تلقائيًا إلى وضع AUX وإيقاف تشغيل وضع Bluetooth (بم تنشغيل وظيفة إلغاء التشويش النشط (ANC) عند تنشيطها في وضع (AUX).

وحدة التحكم عن بُعد المضمنة


الرد على المكالمات / إنهاء المكالمات	الضغط
رفض المكالمات	الضغط باستمرار لمدة ثانية واحدة
تشغيل / إيقاف تشغيل مؤقت	الضغط
تنشيط Siri / برامج التحكم الصوتي الأخرى	الضغط باستمرار لمدة ثانية واحدة

الهاتف المحمول


الرد على المكالمات / إنهاء المكالمات	الضغط
وضع المكالمات الحالية قيد الانتظار والرد على المكالمات الواردة	الضغط باستمرار لمدة ثانية واحدة
رفض المكالمات	الضغط باستمرار لمدة ثانية واحدة
التبديل بين مكالمات قيد الانتظار ومكالمة نشطة	الضغط باستمرار لمدة ثانية واحدة
في مكالمات	أزرق وامض ببطء (مؤشر Bluetooth LED)
مكالمة واردة	أزرق وامض ببطء (مؤشر Bluetooth LED)

تنشيط Siri / برامج التحكم الصوتي الأخرى	الضغط باستمرار لمدة ثانية واحدة
-----------------------------------------	---------------------------------

شحن سماعات الرأس




הפעלה/כיבוי



Bluetooth פועל	לחץ והחזק למשך יותר מ-3 שניות	כחול מהבהב (נורית חיויי Bluetooth)
Bluetooth כבוי	לחץ והחזק למשך 3 שניות	אדום מלא למשך שנייה אחת (נורית חיויי Bluetooth)
ANC פועל	לחץ והחזק למשך יותר משנייה אחת	ירוק מלא (נורית חיויי NC)
ANC כבוי	לחץ והחזק למשך יותר משנייה אחת	נורית חיויי NC כבויה

שיוך



היכנס למצב שיוך Bluetooth כאשר Life 2 כבוי	לחץ והחזק למשך 5 שניות	Ⓜ
היכנס למצב שיוך Bluetooth כאשר Life 2 פועל	לחץ והחזק למשך 3 שניות	Ⓜ
לבן מהבהב מהיר	מזב שיוך	●
כחול מלא (למשך 1.5 שניות)	מחובר למכשיר	●







מסנן שחן בبطارية מנחנח	מיוצג בלולון האדום מרר אחרר מרר 60 סנייה (מיושר Bluetooth LED)	●
קיד השחן	אדום סנייה (מיושר Bluetooth LED)	●
מלחטה: לא נקמ בסשגול Life 2 אטנא השחן.	אזרק סנייה (מיושר Bluetooth LED)	●
אכטל השחן		

المواصفات

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار.

الإدخال	A 5 فولت = 0,5 أمبير	المعاوقة	16 أوم
مدة الشحن	3 ساعات	برنامج التشغيل (النطاق الكامل)	40 مم x 2
وقت التشغيل (Bluetooth) عندما يكون وضع ANC قيد التشغيل	30 ساعات	استجابة التردد	16 هرتز - 20 كيلوهرتز
وقت التشغيل (Bluetooth) عندما يكون وضع ANC متوقفًا عن التشغيل	32 ساعات	إصدار Bluetooth	V 4.1
وقت التشغيل (الاتصال بكل صوت عندما يكون وضع ANC قيد التشغيل)	60 ساعات	النطاق	14 مترًا / 45,92 قدمًا
الوزن	268 غ / 9,5 أونصة		


פקדי המכשיר

Bluetooth מצב 	
השמעה/השהיה	לחץ 
הרצועה הבאה	לחץ והחזק למשך שנייה אחת 
הרצועה הקודמת	לחץ והחזק למשך שנייה אחת 
עוצמת קול מעלה/מטה	לחץ + / -
אקוולייזר רגיל	מצב ברירת מחדל
לחץ פעמיים על המקש הרב-תכליתי הערה: לחץ פעמיים שוב כדי לחזור לאקוולייזר רגיל.	
הפעלת מצב ANC (מצב ביטול רעש אקטיבי)™ BassUP (אקוולייזר כפול)	
השבתת מצב ANC (מצב ביטול רעש אקטיבי)	לחץ והחזק למשך שנייה אחת 

يحبب وضع إلغاء التثويش النشط (ANC) الصوت من البيئة المحيطة عند استخدام Soundcore Life 2.

מצב ANC (מצב ביטול רעש אקטיבי) מופעל	● ירוק מלא (נורית חיווי NC)
מצב ANC (מצב ביטול רעש אקטיבי) מושבת	○ נורית חיווי NC כבויה

כניסת Aux



חיבור של כבל שמע יביא למעבר אוטומטי למצב AUX, ומצב Bluetooth ייכבה (הפונקציה ANC פועלת כאשר היא מופעלת במצב AUX).

שלט רחוק מובנה

ענה/סיים שיחה	לחץ 
דחה שיחה	לחץ והחזק למשך שנייה אחת 
השמעה/השהיה	לחץ 
הפעל את Siri / תוכנה אחרת לבקרת עוצמת הקול	לחץ והחזק למשך שנייה אחת 


الهاتف المحمول

ענה/סיים שיחה	לחץ 
העבר את השיחה הנוכחית למצב החזקה וענה לשיחה נכנסת	
דחה שיחה	לחץ והחזק למשך שנייה אחת 
עבור בין השיחה המוחזקת לשיחה הפעילה	
מתנהלת שיחה	● כחול מהבהב איטי (נורית חיווי Bluetooth)
שיחה נכנסת	● כחול מהבהב איטי (נורית חיווי Bluetooth)

Microphone

הפעל את Siri / תוכנה אחרת לבקרת עוצמת הקול	לחץ והחזק למשך שנייה אחת 
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

טעינת האוזניות



סוללה חלשה	צליל הודעה (צליל)	
בטעינה	אדום מהבהב פעם אחת בכל 60 שניות (נרית חיווי Bluetooth)	
הערה: אל תפעיל את Life 2 במהלך טעינה	אדום מלא (נרית חיווי Bluetooth)	
טעינה מלאה	כחול מלא (נרית חיווי Bluetooth)	

מפרט

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

16 אום	עכבה	A 5 וולט = 0.5 אמפר	כניסת מתח
40 מ"מ x 2	מנהל התקן (טווח מלא)	3 שעות	זמן טעינה
16 הרץ - 20 קה"צ	היענות תדר	30 שעות	זמן פעולה (כאשר מצב ANC פועל)
V 4.1	גרסת Bluetooth	32 שעות	זמן פעולה (כאשר מצב ANC כבוי)
14 מ' / 45.92 רגל	טווח	60 שעות	זמן פעולה (מחובר לכבל שמע כאשר מצב ANC פועל)
268 גר' / 9.5 אונקיות			משקל

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client | Servizio ai Clienti | Atención al Cliente | Serviço de Apoio ao Cliente
 客服支持 | Обслуживание клиентов | Zákaznická podpora | Kundenservice | Asiakaspalvelu | 고객 서비스 | Klantenservice
 Kundenservice | Kundtjänst | 客户服务 | خدمة العملاء | שירות לקוחות



18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie | 18ヶ月保証 | Garantie limitée de 18 mois | Garanzia limitata 18 mesi
 Garantia limitada de 18 meses | 18 meses de garantía limitada | 18个月质保期
 Ограниченная гарантия на 18 месяцев | 18 měsíční omezená záruka | 18 måneders begrænset garanti
 18 kuukauden rajoitettu takuu | 18개월 제한 보증 | 18 maanden beperkte garantie | 18-månaders begrænset garanti
 18 månaders begränsad garanti | 18個月有限保固
 אחריות מוגבלת למשך 18 חודשים | ضمانت 18 شهراً محدودة



Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support | テクニカルサポート | Support technique à vie | Supporto tecnico a vita
 Asistencia técnica de por vida | Suporte técnico ao longo da vida útil do produto | 终身客服支持
 Техническая поддержка на весь срок эксплуатации | Doživotní technická podpora
 Teknisk support i hele produktets levetid | Elinikäinen tekninen tuki | 평생 기술 지원
 Levenslange technische ondersteuning | Teknisk støtte hele levetiden | Livstids teknisk support
 永久技術支援 | الدعم الفني مدى الحياة | תמיכה טכנית לכל החיים



service@soundcore.com



+1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 9:00 - 17:00 (PT)
 +44 (0) 1604 936200 (UK) Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)
 +49 (0) 69 9579 7960 (DE) Mon-Fri 6:00 - 11:00
 +81 03 4455 7823 (日本) 月 - 金 9:00 - 17:00
 +86 400 0550 036 (中国) 周一至周五 9:00 - 17:30
 +82-2-6464-7088 (한국) 월 ~ 금 9:00-17:30

For FAQs and more information, please visit:

soundcore.com/support



@SoundcoreAudio



@soundcoreaudio



@soundcoreaudio

